

Lunedì, 13.10.2003 (pomeriggio).

Alle ore 14,00 iniziamo il servizio in Via Brunetti, nei pressi del civico 54.

Durante l'appostamento non notiamo nessuna persona sospetta nella zona circostante.

Alle ore 17,50 il richiesto esce e si incammina verso la Stazione della metropolitana di Piazzale Flaminio. Non notiamo alcun individuo interessato agli spostamenti del richiesto. Percorriamo un tratto della metro fino alla fermata Termini, dove il richiesto scende e si dirige verso i binari della Stazione Ferroviaria; dopo circa dieci minuti di attesa si incontra con una donna di circa 25 anni. I due si siedono su di una panchina posta lungo il binario 20 e conversano per circa 45 minuti. Sulla banchina del binario successivo vi è un uomo (vedi video) che sembra incuriosito dai colloqui tra il richiesto e la donna: infatti, li osserva continuamente. Notiamo un certo atteggiamento sospetto, per tale ragione uno degli operatori decide di seguirlo, constatando così che l'uomo si dirige a piedi in Via Nazionale per poi procedere in Via di S. Vitale, dove entra in Questura.



Durante i tre giorni di appostamento (9-11-12 dicembre u.s.) nei pressi dell'abitazione del nostro uomo, notiamo un notevole via-vai di persone alcune delle quali ci insospettiscono pertanto decidiamo di seguirle.

La prima persona la notiamo dopo pochi minuti il nostro arrivo il giorno 9 dicembre, alle ore 11.15 circa (vedi filmato). Trattasi di un uomo di circa 40 anni che apparentemente "giocherella" con il proprio cellulare, ma che in realtà stà scattando delle fotografie (anche ai sottoscritti). Con estrema cautela tentiamo di seguirlo e notiamo un atteggiamento circospetto, si volta in diverse occasioni come per controllare se c'è qualcuno dietro. Abbiamo l'impressione che telefoni a qualcuno per farsi raggiungere e controllare che non sia seguito, perché poco dopo all'altezza dell'ospedale S.Giacomo, effettua un cenno a due individui che lo guardano.

Alla luce di quanto sopra, entriamo in un negozio ed effettuiamo alcuni acquisti, quindi fingendoci una coppia intenta a passeggiare per gli acquisti di Natale, continuiamo il nostro giro, naturalmente abbandonando il pedinamento.

Durante il servizio è stato notato il passaggio in via Brunetti di diverse auto della Polizia, anche auto "civetta".

A fronte di quanto sopra esposto, riteniamo di dover cambiare il personale frequentemente, quindi continuiamo il servizio cercando di effettuare diverse video-riprese.

Dom. 04.01.2004

Inizio servizio alle ore 11.00 in via Brunetti, 54 e via Della Penna, 59.

Alle ore 11.25 notiamo il nostro interessato uscire e dirigersi in Piazza del Popolo.

Una volta attraversata la Piazza e arrivato a Piazzale Flaminio torna indietro per acquistare un giornale e salire su un taxi.

Il Dott. **MB** viene visto scendere dal taxi davanti alla propria abitazione, per poi salire e subito dopo scendere poco dopo con una valigia trolley.

Un operatore decide di seguire il taxi, accorgendosi di un movimento anomalo da uno decidono di controllare la persona che poco prima ha effettuato diversi passaggi in via Brunetti. Il giovane non appena vede il nostro uomo allontanarsi con il taxi, effettua una telefonata, rincorrendo quasi il taxi, per assicurarsi della direzione che avrebbe preso. L'impressione è stata quella di voler avvisare qualcuno che l'uomo è appena uscito di casa. Il taxi tuttavia non è stato seguito da nessuno.

Il giovane, si dirige nell'hotel sito in via della Penna. Non lo vediamo più uscire fino alla fine del servizio.

I operatori eseguono delle riprese in diversi momenti sia in via della Penna, sia in via Brunetti, in modo da verificare eventuali passaggi di altre persone sospette.

Nel frattempo altri colleghi, arrivati in via Britannia, rimangono nella suddetta via per controllare che non si verifichino situazioni anomale.

Dott.ssa V C

Tossicologa forense

Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI ROMA

Vice Proc. Dr Alessandro Fiore
Proc. Pen. N.0

CONCLUSIONI

RELAZIONE DI CONSULENZA TOSSICOLOGICA IN ORDINE AL PROC.PEN.

01

nei confronti di

IGNOTI

variabilità quali-quantitativa degli ingredienti, delle modalità e dei tempi di cottura avrebbero reso vano il tentativo di preparare un analogo prodotto da utilizzare per confronto.

CONCLUSIONI

Dall'esame del materiale documentale a me fornito per l'espletamento della presente consulenza, dai dati anamnestico-circostanziali riferitimi dall'avvocato e dai risultati delle analisi merceologiche e tossicologiche effettuate sui reperti alimentari, si è rilevata un'importante adulterazione a carico del succo di frutta etichettato come "Yoga alla pera".

Le caratteristiche merceologiche sembrano escludere trattarsi di succo di pera e propendono, pur con alcune difformità, per l'identificazione quale succo di pesca.

In tale bevanda è stato, inoltre, rinvenuto il farmaco Novalgina[®] alla concentrazione di circa 4,5 mg/ml ovvero, 4,5 grammi/litro.

Dai dati tossicologici disponibili in letteratura, anche in assenza di un'ipersensibilità accertata verso il farmaco, assumendo in un arco di tempo variabile tra i 60 e i 90 minuti l'intero contenuto della bottiglia di 1 litro del succo, si sarebbe potuto raggiungere il quantitativo di farmaco prossimo a quello considerato letale per l'uomo.

segue firma

denuncia del 27-1-2004 alla Procura rep.Roma

In data 31 Ottobre 2003 per conto della agenzia investigativa Argo mentre effettuavo una scansione casuale di bonifica ambientale nell'abitazione del cliente della suddetta agenzia individuavo con chiarezza una sorgente radioelettrica sospetta.

L'intensita' del campo elettrico rilevato (circa 20 V/m) ad 1 metro di distanza era perfettamente compatibile ai valori di riferimento standard di un microtrasmettitore spia di piccola potenza contro i valori nominali di 0,6-0,7 V/m.

Dopo ripetute ed incrociate sweeps con gli strumenti alla mano, la sorgente delle onde radio e' stata localizzata presumibilmente nel radioregistratore portatile SONY inserito in una mensola della libreria a muro del soggiorno della abitazione bonificata.

Da una secondaria analisi puntuale effettuata smontando i gusci dell'involucro della suddetta radio e' risultato il rinvenimento all'interno della circuiteria di un microtrasmettitore di livello qualitativo sufficiente a trasmettere voci e suoni dell'ambiente controllato a circa 300-400 mt di distanza.

Il sistema rinvenuto era dotato anche di una batteria tampone che si ricaricava automaticamente ogni qualvolta il radioregistratore veniva collegato alla rete 220 v per un uso qualsiasi.

Tale batteria vista l'esiguita' del consumo di tale trasmettitore garantiva una autonomia residua di circa 15-20gg prima di una successiva ricarica.

Tutto il gruppo trasmettente spia risultava fissato alla scheda madre del registratore con della colla resinosa a caldo. La frequenza di trasmissione e' stata misurata con frequenzimetro in laboratorio: 127.890 mhz

Il radioregistratore era perfettamente funzionante e non presentava nessuna palese manomissione dell'esterno e del suo involucro.

Il trasmettitore spia ed il relativo assemblaggio (di buona accuratezza) risale presumibilmente ad Un periodo quantificabile di circa 4-5 anni fa'.

Allego alla presente relazione tecnica il microtramettitore spia rinvenuto e le batteria asportate dall'interno del radioregistratore.

Strumentazione adottata per il rilievo:

- Misuratore di intensita' di campo elettrico radio con misurazione digitale del campo e della densita' di potenza.
MARCA: Nuova Elettronica spa
- Scanner radio ad agilita' di frequenza ed inseguimento automatico di portante radio
MARCA: ICOM srl
- Scanner Audio-Video con monitor al plasma per rilevamento di microtelecamere spia operanti a microonde (SHF).
MARCA: FUTURA ELETTRONICA -AMSTRAAD
- Misuratore di intensita' di campo elettromagnetico a bassa frequenza (ELETTROSMOG ambientale)
MARCA: Nuova Elettronica spa

OGGETTO :

denuncia del 27-1-2004 alla Procura rep.Roma

-Descrizione aggiuntiva alla perizia di bonifica ambientale in radioregistratore SONY
-Approfondimento su ciclo di vita batterie ricaricabili e data presumibile di installazione

Il microtrasmettitore ambientale marca GPE trovato nel radioregistratore Sony periziato presenta caratteristiche di installazione non spiccatamente professionali , ma sufficienti sicuramente a garantire un funzionamento con discreta efficacia del suddetto.

Le batterie ricaricabili annesse a tale trasmettitore risultano "ESAUSTE"

Dicesi ESAUSTA una batteria che ha lavorato parecchio sia in ciclo di carica che di scarica.

Presumibilmente tale pacco batterie costituito da numero 4 elementi ricaricabili collegati in serie risale come data di installazione a circa 3 anni fa`.

Tale periodo di vita lo si evince anche dalla tipica "muffetta" bianca presente sul polo positivo dell'accumulatore stesso.

A livello chimico la "moffetta" bianca indica la SOLFATAZIONE dell'elemento ricaricabile.

Nella fattispecie del NS caso l'elemento in questione e' del tipo al NICHEL-CADMIO e tale tipo di elemento ricaricabile a differenza di altri tipi (es:METALIDRURO batterie verdi) si solfata dopo circa 3-4 anni di uso intenso.

Tale arco di tempo coincide esattamente con il ciclo vitale di tale tipo di accumulatori.

Tutto cio` si traduce nel fatto che se non fosse stata trovata la microspia durante la bonifica ambientale... essa avrebbe cessato di funzionare e trasmettere (senza la rete elettrica collegata) nell'arco di qualche anno.

Avrebbe invece trasmesso (anche con le batterie esauste) allorché fosse collegata la radio in questione alla rete elettrica per un ascolto musicale.

IL RELATORE: ing.P

G.

Trasmettitori VHF ambientali:

Trasmettitori UHF ambientali:.....

Trasmettitori VHF telefonici:.....

Trasmettitori UHF telefonici:.....

Trasmettitori VHF-UHF vox sistem:.....

Trasmettitori SHF ambientali e telefonici:.....

Segnali video VHF -UHF- (microtelecamere ch 12-22):.....

Segnali video microonde SHF (microtelecamere):.....

Valori di campo elettrico minimo di fondo (normale alta frequenza limite max fisso CEI 623- 6.0 volt/metro):...

Valori di campo elettrico (bassa frequenza -ELETTROSMOG limite max fisso CEI 623- 0.25 microtesla):...

Tale misura non ha nulla a che vedere con la presenza di microtrasmettitori spia ma e' solamente indice di inquinamento ambientale da elettrosomg dovuto ai normali elettrodomestici ,computer,televisori ecc.ecc.)

Valori di campo elettrico di fondo rilevati:.....0,7.....

Esito di rilevamentomicrotrasmettitori video-audio:.....**negativo**

NOTE:

Presenza di segnale sospetto a radiofrequenza (microspia) in ambienti limitrofi a quello controllato. durante la bonifica e' stato rilevata una strana provenienza di onde radio dai piani inferiori all'appartamento dell dott.B. ...molto probabilmente nello stesso stabile condominiale.

Da quello che si e' potuto evincere dalle apparecchiature,la sorgente sarebbe ubicata ai piani inferiori dello stesso stabile.

In tutti i casi si accerta che l'appartamento bonificato e' libero da trasmissioni ambientali -telefoniche spia

IL RILEVATORE:G

P



16 dicembre 2004 incendio senza cortocircuito davanti all'abitazione

Cartella clinica di PS N.

VERBALE DI PRONTO SOCCORSO

Cog

Nat:

Res

Domicilio

Telefono

ASL RM/C

Regione LAZIO

Cittadinanza ITALIA

Triage 3 Verde: Soggetto in condizioni di urgenza differibile (affetto da forma morbosa di grado lieve)

Diagnosi

OS EMORRAGIA SOTTO CONGIUNTIVALE

Esito **A domicilio**

Carico onere di dimissione: Servizio Sanitario Nazionale

Data e ora di ingresso 20/01/2005

Data e ora di dimissione 20/01/2005

ANAMNESI

Medico **CERQUETI ELVIRA**

RIFERISCE CALO VISIVO OS, DOLORE, ESC IN PZ IPERTESO OS (DPV OS DIAGNOSTICATO 10 GIORNI FA)

ESAME OBIETTIVO

Medico **CERQUETI ELVIRA**

OS EMORRAGIA SOTTO CONGIUNTIVALE

PRESTAZIONI ED ACCERTAMENTI EFFETTUATI

Esame dell'occhio SAI

Esame parziale dell'occhio

NOTE E PRESCRIZIONI

Utile controllo pressione arteriosa, emocromo, glicemia, PT, PTT, fibrinogeno

PhotoImpres...

4

Collegamenti
desktop in ...

aawsepersonal

Dettagli

Connessione rete senza fili

Abilitata, con ponte

Punto di accesso

Rete: (**nome dell'albergo**

Crittografia: Disabilitata

Potenza segnale: Molto basso

10 / SCALA SABOTATA

