

ACOFONMENEF

Dal 9 al 28 -APRILE- 2006 autore Paolo Dorigo, aggiunte e commenti, ad una traduzione parziale da <http://www.us-government-torture.com/symptoms.html>

QUESTIONARIO SUI SINTOMI DA TORTURE CON ARMI TECNOLOGICHE ELETTRONICHE PSICHICHE

Versione 2 (aggiunto punto 40.bis) del 29-4-2006

(A) SINTOMI NON CHIARAMENTE RICONDUCEBILI A PATOLOGIE MEDICHE RICONOSCIUTE

Quelli sotto la tabella E-Z (punto B da sviluppare) successiva intercorrono allorché il livello di esposizione non è ovvio alle persone colpite i cui sintomi sono stati artificialmente causati. Prima di una visita i medici non preparati devono trattare i sintomi sia psicologicamente che a livello di condizioni batteriche e virali date da quegli impianti o dirette tramite energia.

La causa principale consiste in un impianto e/o in energia diretta e non appare mai coerente come causa di queste condizioni; un semplice dispositivo elettronico può fermare molti dei sintomi bloccando l'emissione e l'input elettronico sia degli impianti che della energia diretta senza l'uso di droghe.

(In realtà in Italia non sono così ben pubblicizzati come dovrebbero questi strumenti, un ns. associato ne ricevette uno assai costoso e senza marca esposta, da una agenzia di investigazione, ma dopo che questa non collaborò più con il suo caso date le forze soverchianti degli stalker individuati in forze di polizia, questi penetrarono nella sua abitazione e resero inutilizzabile questo strumento di parziale copertura)

Da <http://www.homeland-security-join.com/> la lista rappresenta i sintomi primari e quelli visibili, che sono listati successivamente.

INVITIAMO LE VITTIME E QUALSIASI ALTRO/A CITTADINO/A VITTIMA DI QUESTO GENERE DI ATTACCHI PERMANENTI, DI SALVARE QUESTA PAGINA E SPEDIRCELA COMPILATA NELLA 2° 3° 4° e 5° colonna di OGNI STADIO QUI SOTTO INDICATO. Le colonne da 2 a 5 ed i sintomi indicati in colore rosso o con asterisco, sono definite da Paolo Dorigo.

QUESTIONARIO DI BASE COMPILABILE ANCHE DA PARENTI DI PERSONE DECEDUTE PROBABILMENTE O CERTAMENTE PER QUESTI TRATTAMENTI

DOMANDA	RISPOSTA
DONNA - UOMO*	-
ETA' (1) meno di 25 (2) 25-35 (3) 35 - 65 (4) oltre 65*	-
A QUANTI ANNI HAI INIZIATO A SUBIRE TORTURE "NON LETALI" ?*	-
PRINCIPALE OCCUPAZIONE ANCHE IN PASSATO*	-
TORTURE (1) SOLO UDIVIVE-PSICHICHE (2) UDIVIVE-PSICHICHE-FISICHE (3) SOLO FISICHE*	-
REGIONI DI NASCITA E DOVE SONO AVVENUTE LE TORTURE*	-
DA CHE ANNO SUBISCI QUESTE COSE ?*	-
SEI MAI STATO OPERATO IN ANESTESIA TOTALE ? SE SI QUANTE VOLTE ? E ALLA PRESENZA O NO	-

SE SI QUANTE VOLTE ? E ALLA PRESENZA O NO DI MEDICO PERSONALE E/O DI PARENTI E/O AVVOCATI ?*	
HAI MAI SUBITO T.S.O. ? SE SI, PER QUANTO TEMPO ?*	-
SEI MAI STATO GIUDICATO INFERMO DI MENTE ?*	-
GIUDICHI ADEGUATA O NO LA ASSISTENZA SANITARIA IN MATERIA DI ESPOSIZIONE AD ATTACCHI E-O TORTURE ELETTROMAGNETICHE E AD INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ?*	-
SEI MAI STATO INFORMATO DELL'ESISTENZA NEL TUO PAESE O MESSO IN CONDIZIONE DI UTILIZZARE STRUMENTI DI COPERTURA ELETTROMAGNETICA O A RADIO-FREQUENZA VARIABILE ?*	-
HAI EFFETTUATO UNA VISITA DELL'EQUILIBRIO ?*	-
SEI SOFFERENTE DELLA SINDROME DI MÉNIERE ?*	-
HAI AVUTO PARENTI SOFFERENTI DELLA SINDROME DI DE CLERAMBAULT ?*	-

**QUESTIONARIO:
ELEMENTI SIGNIFICANTI DEL 1° STADIO DA TORTURE CON ENERGIA
ELETTROMAGNETICA**

Sintomo o manifestazione della tortura	CARATTERI DEL SINTOMO O MANIFESTAZIONE DELLA TORTURA	SI-NO-non più	TOLLERATO O MENO DALLA-AUTORITA' O DAI CONVIVENTI E/O COLLEGHI ?	A PARTIRE DA QUANDO FINO A QUANDO
1. Voci di persone sconosciute che ti offendono irridono e tediano in permanenza*	Una o più persone ? ___ Del sesso opposto al tuo o di entrambi i sessi ? ___ Anche voci di bambini? SI-NO - Ti sembra che possono essere voci computerizzate ripetitive o variabili ma automaticamente e non autentiche ? SI-NO -RICHIESTE PIU' RISPOSTE-	-	/////	-
2. Sensazione o consapevolezza o certezza che ti leggono il pensiero e che ti si producano pensieri, idee, stati d'animo, desideri, che non riconosci come tuoi né appartenenti alla tua razionalità ed ai tuoi	(1) Spesso - (2) Frequentemente - (3) Permanentemente e indica se (4) riesci a staccarti da questi pensieri con semplicità o (5) a fatica o se (6) non ci riesci sempre o (7)	-	/////	-

gusti – abitudini*	non ci riesci mai, anche periodo per periodo –ANCHE PIU' RISPOSTE-			
3. Nervosismo	(1) Saltuario-specifico o (2) permanente ?	-	-	-
4. Irritabilità	(1) Motivata o (2) Immotivata ?	-	-	-
5. Impressionabilità al punto di non riuscire a dormire	(1) Per fattori avvenuti in giornata o (2) percepiti una volta a letto ?	-	-	-
6. Compressione delle vertebre	////////	-	////////	-
7. Sensibilità al suono	(1) Nulla, (2) Sensibilità Lieve, o (3) Accentuata ?	-	-	-
8. Lieve Depressione*	(1) per un solo periodo (2) per periodi ciclici (3) permanente	-	-	-
9. Spasmi minori ed instupidimento	(1) Saltuari, (2) Frequenti, (3) Periodici, (4) Permanenti ?	-	-	-
10. Incapacità di concentrarsi	(1) Su cose specifiche, (2) su ogni genere di cosa ?	-	-	-
11. Perdita di memoria	(1) Selettiva, (2) biografica, (3) semantica, (4) visiva, o generale ? Dei ricordi pregressi all'inizio della tortura (5) o successivi (6) ? – ANCHE PIU' RISPOSTE-	-	-	-
12. Sudore notturno	(1) Solo d'estate o (2) anche d'inverno ?	-	////////	-
13. Orecchio sensibile al tocco	(1) Lievemente, o (2) Dolorosamente ?	-	////////	-
14. Prima del risveglio ci si accorge che i muscoli degli arti inferiori sono intorpiditi come se fossero elettrificati	(1) Sempre, (2) spesso, (3) a volte ? (4) Con problemi di circolazione pregressi o (5) senza ? – ANCHE PIU' RISPOSTE-	-	////////	-
15. Si sentono fischi e trilli in uno od entrambe le orecchie – oppure si sentono scoppi	(1) In permanenza o (2) spesso o (3) a volte ?	-	-	-
16. Digrignamento dei denti mentre si è in dormiveglia o sovrappensiero	(1) ti risvegli quando cominci o (2) te lo dice un familiare - convivente ?	-	-	-

17. Perdita di sonno	(1) Ogni notte, (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente	-	-	-
18. Unghie che diventano ondulate (con zigrinatura centrale)	////////	-	////////	-
19. Ritenzione idrica e accumulazione di cellulite sulle cosce	////////	-	////////	-
20. Sensazione di spostamenti di fluidi cellulari generalmente dal capo verso i piedi specialmente nelle donne, dove questi fluidi trovano prontamente una redistribuzione nelle rispettive aree	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente	-	////////	-
21. Si sentono le orecchie o un solo orecchio che si "stappano" o si "chiudono" da sole a livello pretimpanico*	(1) Frequentemente, (2) Giornalmente, (3) Periodicamente, (4) di rado	-	////////	-
22. Cambiamento del timbro della voce *	(1) da un timbro ad un altro (2) su più timbri di voce anche ciclici	-	-	-
23. Cambiamento del timbro della "voce interna"	(1) Frequente, (2) Periodico, (3) con o (4) senza ritorni di voci già percepite in precedenza -ANCHE PIU' RISPOSTE-	-	////////	-
24. Risveglio con dolori e condizioni artritiche	(1) Soffrivi precedentemente o (2) no di artriti ? e (3) di dolori cervicali ? -ANCHE PIU' RISPOSTE-	-	////////	-
25. Lacrimazione spontanea non in presenza di pensieri emotivi od emozioni	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente	-	-	-
26. Leggera pressione alla testa, un annebbiamento mentale	(1) Solo al risveglio o (2) anche durante la notte ?	-	-	-
27. Aumento del bisogno di urinare durante la notte	(1) Fino a 3 volte (2) da 3 a 6 volte (3) Oltre 6 volte (4) Anche durante il giorno -ANCHE PIU' RISPOSTE-	-	-	-
28. La sensazione di aria sulla faccia o sulla schiena, lieve come il tocco di un capello od un	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente	-	////////	-

movimento delle ciglia, come una specie di DEMODULAZIONE DI ENERGIA sulla pelle				
29. Sensazione che il sangue stia colando in certe aree del cervello e in altre parti del corpo – simile all'impresione che queste aree siano prive di sangue	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente	-	/////	-
30. Crescita imponderabile del ritmo cardiaco proprio prima di prendere sonno, spingendo la persona ad alzarsi	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente	-	/////	-

ELEMENTI SIGNIFICANTI DEL 2° STADIO DA TORTURE CON ENERGIA ELETTROMAGNETICA

31. Sensazione di bruciore sulla pelle	////////		/////	
32. Elettrificazione dolorosa delle pareti dentali*	(1) Su una sola parete dentale superiore (2) su entrambe (3) su qualsiasi parete dentale anche inferiore	-	/////	-
33. Masticazione non voluta delle guance o della lingua*	(1) Mentre dormi o sei in dormiveglia (2) anche dopo il risveglio	-	-	-
34. Sensazione di pressione fisica alle tempie*	(1) Molto dolorosa, (2) Dolorosa, (3) Lieve, (4) Corrispondente al grado di arrabbiatura dei torturatori (5) Permanente o (6) Saltuaria - (7) Quando ti accade ti tieni le tempie tra le mani, e (8) urli ? ANCHE PIU'RISPOSTE-	-	-	-
35. Allucinazioni, minacce, fatti irreali fatti credere veri, imposti psichicamente da terzi*	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente	-	-	-
36. Comportamenti fisici imposti psichicamente da terzi*	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente	-	-	-
37. Parli apparentemente da solo/a, dici improvvise	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente o	-	-	-

frasi senza senso, o invenzioni, o ammissioni, o travisamenti di fatti, o falsità, o cose che nemmeno conoscevi, oppure queste cose, che hai scritto o detto a voce alta a tuo danno, imposte psichicamente da terzi o dalle voci o da una delle voci, con o senza utilizzo di psicofarmaci e/o elettrochock*	(4) Una volta solo (5) Può essere successo qualche volta (6) con utilizzo di psicofarmaci o (7) senza, (8) con elettrochock o (9) senza -ANCHE PIU' RISPOSTE- -			
38. Perdita di capelli	(1) Su una parte specifica del capo (2) Progressiva su tutto il capo (3) Repentina o immediata su tutto il capo			
39. Imbiancamento dei capelli*	(1) Su una parte specifica del capo (2) Progressiva su tutto il capo (3) Repentina o immediata su tutto il capo			
40. Sensazione di riscaldamento della testa (effetti di demodulazione di frequenza)	(1) Su una parte specifica del capo o (2) su tutto il capo			
40.bis Ipertermia*	(1) Ogni giorno (2) Non ogni giorno (3) Specie la notte (4) In ogni momento del giorno - INDICA ANCHE SE -Si-No-Grave per tutto il periodo indicato, e - Si-No- Diversamente espressa nel periodo indicato			
41.Reazioni narcolettiche, insonnia	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente			
42. Reazioni autolesioniste (sbattimento del capo al muro, ecc.)*	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente			
43. Necessità di masturbarsi spesso (DOMANDA FACOLTATIVA) *	(1) Fino a 3 volte in un giorno, (2) più di 3 volte in un giorno, (3) solo in un certo periodo -ANCHE PIU' RISPOSTE-			
44. Ci si addormenta solo quando si è esausti	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente -			

	(4) DOMANDA FACOLTATIVA: ti masturbi sistematicamente per poter poi dormire			
45. Insonnia virtuale (Quando dormi svolgi attività cerebrali normali come parlare con persone conosciute, o far di conto, come se non stessi dormendo*)	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente			
46. Aborto spontaneo (DOMANDA RISERVATA ALLE DONNE)	(1) Una volta o (2) Più volte		/////	
47. Faccia smunta	////////			
48. Smorfie facciali	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente			
49. Perdita di turgore della pelle	////////			
50. Interruzione della crescita dei capelli a causa di un rapido riscaldamento da microonde sui capelli causando un aumento dello spezzettamento del loro fusto	////////			
51. Accompagnamento con attività di sabotaggio dei propri affari e/o vita personale, gente strana nella zona, strane reazioni delle persone, oggetti spostati o spariti in casa propria	////////			
52. Al risveglio dopo aver dormito ti sembra di non aver dormito, puoi avere anche sintomi infantili manifestati a sé stessi oppure iperattività	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente		/////	
53. Ti sembra di avere un'anima gemella o qualcuno di buono che ti accompagna in ciò che fai*	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente (4) Una volta sola o (5) Può essere successo alcune volte		/////	
54. Compi atti sessuali anche feticisti sotto loro ordine*	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente (4) Una volta sola o (5) Può essere successo alcune volte			

55. Compi atti fisici e pseudo-religiosi ed umilianti sotto loro ordine*	(1) Ogni giorno o (2) Frequentemente o (3) Saltuariamente (4) Una volta sola o (5) Può essere successo alcune volte			
---	---	--	--	--

ELEMENTI SIGNIFICANTI DEL 3° STADIO DA TORTURE CON ENERGIA ELETTROMAGNETICA

56. Perdita di coordinamento				
57. Incidenti da addormentamento				
58. Danni da perdita della vista				
59. Atrofia muscolare				
60. Danni alla valvola aortica				
61. Frequenti microinfarti*	Per il periodo considerato: (1) Ogni giorno (2) Periodicamente (3) Raramente			
62. Collassi estivi*	(1) Ogni anno (2) Per più anni (3) Una estate sola			
63. Perdita di peso				
64. Nausea e vomito	(1) Ogni giorno (2) Periodicamente (3) Raramente			
65. Ipersensibilità uditiva (oltre i limiti della norma 150 hz – 8 Khz)				
66. Riduzione della destrezza				
67. Imponderabile crescita del ritmo cardiaco	(1) Ogni giorno (2) Periodicamente (3) Raramente			
68. Depressione	(1) per un solo periodo (2) per periodi ciclici (3) permanente			
69. Sogni vividi (come film a colori)	(1) Ogni giorno (2) Periodicamente (3) Raramente			
70. Perdita di tempo				
71. Cambiamento di umore				
72. La personalità si acquieta, avviene una mancanza di pensiero e di senso critico				
73. Calo quantitativo nell'attività mentale				

74. Scatti degli arti tipici come di una persona che sta cercando di dormire	(1) Ogni giorno (2) Periodicamente (3) Raramente			
75. Scatti degli arti durante il sonno*	(1) Ogni giorno (2) Periodicamente (3) Raramente			
76. Crampi ai polpacci o alle cosce durante il sonno*	(1) Ogni giorno (2) Periodicamente (3) Raramente			
77. Debolezza				
78. Letargia ed iperattività				
79. Stato di smemoratezza				
80. Aggravamento delle reazioni				
81. Visioni filmiche da sveglia ad occhi chiusi senza training o meditazione particolare*	(1) Ogni giorno (2) Periodicamente (3) Raramente			

-
- A) Proprio quando una persona inizia ad addormentarsi gli stalker – torturatori cercano di svegliarti improvvisamente (con rumori o suoni o campanelli o spari o esplosioni*) o con un’accelerazione del battito cardiaco non sempre notiziabile; senza pensieri particolari di ansietà.
 - B) Proprio come quando inizia ad addormentarsi loro cercano di accelerare il battito cardiaco.
 - C) Cercano di accelerare il tuo battito cardiaco per simulare a te stesso un tuo stato di ansietà in relazione alla loro ultima *accusa*.*

ELEMENTI SIGNIFICANTI DEL 4° STADIO DA TORTURE CON ENERGIA ELETTROMAGNETICA

Sindromi del 4° stadio da continua esposizione elettromagnetica, informazioni che sono state proibite in gran parte sotto il "patriot" Act.

-Qui quelle attribuite al 4° stadio da Paolo Dorigo, che documentano perché i dirigenti di SS.UU.A., N.S.A., C.I.A., N.A.T.O., e ogni altro organo che fa uso di armi tecnologiche, elettroniche, ad ultra suoni, laser, o di controllo mentale, o tutte queste insieme, debbano essere deferiti ad una nuova Corte di NORIMBERGA-*

82. Calo qualitativo della capacità mentale e/o Incapacità di parlare, di ricordare, di scrivere*				
83. Incapacità di affermare le proprie idee spontaneamente ed all'improvviso*				
84. Incapacità di muoversi*	(1) Ogni giorno (2) Periodicamente (3) Raramente			
85. Obbedienza e/o forme di ascolto acritico di persone estranee*				
86. Disponibilità ad aggredire terze persone su loro ordine*				

87. Aggressioni su loro ordine*				
88. Disponibilità a cedere i propri beni su loro ordine*				
89. Disponibilità a fare dichiarazioni ad organi di polizia, di qualsiasi contenuto, su loro ordine*				
90. Disponibilità al suicidio su loro ordine*				
91. Tentativi di suicidio messi in atto su loro ordine*				
92. Disponibilità a cambiare identità su loro ordine*				
93. Disponibilità ad uccidere i propri familiari su loro ordine*				
94. Disponibilità allo stupro di una persona sconosciuta o di una persona amica o di una persona parente, su loro ordine*				
95. Disponibilità ad atti di pedofilia e necrofilia su loro ordine*				
96. Morte				

Calo del sistema di risposta immunitario permettendo alle malattie (anche leucemiche, od ischemie, ictus, tumori cerebrali, ecc.) di aver luogo, in varie forme in parte forse anche dipendenti da predisposizioni familiari ereditarie. Malattie come quelle citate e/o altre, possono prodursi autonomamente indipendentemente da predisposizioni familiari ereditarie, a causa del solo stress da tortura continuata. A meno che non sia intrapresa in brevissimo tempo una azione che riesca a fermare l'energia elettromagnetica dell'impatto sulla salute. PUO' PORTARE ALLA MORTE ANCHE IMPROVVISA (cuore, ictus, tumori) !

(B)
... (segue)